

UNE CRÉATION  
Lili Bohême

POUR




UN SAC DE VOYAGE  
ÉCO-RESPONSABLE  
POUR PETIT ANIMAL

## FOURNITURES


- Extérieur du sac : 150cm de **toile épaisse bio** en 155cm de large fines rayures fond marine (TGOTS064)
- Doublure : 150cm de **Zorb®4D** coloris rose en 140cm de large (ZORB4DPUL140-07)
- 280cm de **sangle** 30mm de large
- 450cm de **ruban polyester** 15mm de large coloris bleu foncé
- **Fil à coudre** en polyester
- Fond rigide : 1 morceau de contreplaqué de 27 X 37cm et 12mm d'épaisseur
- Machine à coudre
- Ciseaux de couture
- Mètre ruban
- Stylo effaçable
- Epingles



# PATRON



— Emplacement des rubans






### 1. Reporter les patrons

rabat, fond et côtés du sac sur chacun des deux tissus en ajoutant 0.5cm de marge pour les coutures.

2. Couper 8 morceaux de ruban de 20cm chacun. Brûler les extrémités avec un briquet pour éviter qu'ils s'effilochent.



3. Pour l'extérieur du sac puis sa doublure, **coudre le rabat** sur le corps en cousant R et R' endroit contre endroit.






4. Pour l'extérieur du sac puis sa doublure, **coudre les 4 cotés** (A, B, C, D) du sac avec leur pendant (A', B', C', D'), endroit contre endroit.

5. **Écraser les coutures** au fer à repasser. Insérer endroit contre endroit les 2 sacs l'un dans l'autre.



6. **Positionner les rubans** qui serviront à maintenir le rabat fermé. Suivre les repères sur le patron : 2 sur la face arrière du sac à 10cm de chaque bord, 2 sur le côté du sac à 10cm de chaque bord et leurs 4 pendants sur le rabat. Attention à bien positionner tous les rubans entre les 2 couches de tissu.






**7. Coudre tout le tour du sac** endroit contre endroit, en laissant une ouverture sur le devant du rabat de 10cm.



**8. Retourner le sac** à l'aide de l'ouverture laissée sur le devant du rabat.  
Repasser ce rentré et coudre l'ouverture.

**9. En suivant le patron,** couper et surfiler les morceaux A et B de **tissu pour la pochette** du fond du sac.



### 10. Coudre les deux rectangles

endroit contre endroit.

Retourner et insérer le morceau de contre-plaqué dans la pochette.

Rentrer le rabat à l'intérieur.



**11. Réaliser les sangles.** Coudre le ruban bleu au centre de la sangle beige avec une double couture.



**12.** La sangle est cousue en une seule fois pour plus de solidité. À l'aide d'une épingle, marquer visuellement le milieu de la sangle. Positionner ce milieu sous le sac et placer la suite de la sangle sur le sac à 10cm des cotés en maintenant avec des épingles.

**Coudre la sangle sur le sac** en prenant les 2 épaisseurs de tissu.




**13.** Dans les chutes de tissu extérieur, **couper 2 rectangles** de 9 par 7cm. Replier au fer à repasser les 4 cotés de chaque rectangle sur 0,5cm, envers contre envers. Coudre 1 rectangle sur le fond à l'extérieur pour cacher le raccord couture de la sangle. Faire la même chose sur l'autre sangle pour un effet symétrique.






**Glissez la pochette** avec le fond rigide dans le sac.  
Son indépendance permet de laver les éléments  
séparément et plus facilement en cas d'accident.









**MILPOINT**

Distributeur exclusif

[www.milpoint.com](http://www.milpoint.com)

[contact@milpoint.fr](mailto:contact@milpoint.fr)

Création exclusive Lili Bohème  
*Reproduction même partielle à des fins  
commerciales interdite sans autorisation.*